



АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.11.2011 № 568-р/о

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Видное в осенне-зимний период 2011-2012 гг.

В целях обеспечения готовности к возможному осложнению обстановки с пожарами в осенне-зимний период 2011-2012 гг., недопущения гибели людей на пожарах, повышения противопожарной защиты населенных пунктов, жилого фонда и объектов с круглосуточным пребыванием людей на территории городского поселения Видное и во исполнение постановления главы Ленинского муниципального района от 27.10.2011 г. № 2090 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Ленинского муниципального района в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.».

1. Отделу территориальной безопасности (Иванов П.А.):

1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ПБ состояние пожарной безопасности на территории городского поселения Видное и спланировать мероприятия по подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду;

1.2. В садовых и дачных товариществах продолжить создание групп по тушению пожаров и работу по оснащению их первичными средствами пожаротушения;

1.3. Совместно с Видновским ОП УМВД России по Ленинскому району и жилищными органами организовать контроль за лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и неблагополучными семьями, создающими угрозу возникновения пожаров, а также квартир и домов, где ранее происходили пожары;

1.4. Совместно с отделом надзорной деятельности по Ленинскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области и МП «Видновское ПТО ГХ» провести проверку противопожарного водоснабжения на территории городского поселения Видное;

1.5. Совместно с руководителями филиалов УК ЖКХ, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, старшими домов, подъездов, старостами сельских населенных пунктов, председателями СНТ, с участием отдела надзорной деятельности по Ленинскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области, Видновского ОП УМВД России по Ленинскому району проводить регулярные встречи с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. Отделу ЖКХ (Спаськов А.Ю.):

2.1. Не допускать организации несанкционированных свалок и сжигания мусора и сухой листвы вблизи населенных пунктов, лесных массивов, дачных и садовых товариществ, линий электропередач;

2.2. Обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам, зданиям и сооружениям, к местам размещения пожарных гидрантов;

2.3. Организовать своевременную очистку от снега и льда мест размещения пожарных гидрантов, подъездных путей и мест забора воды на водоемах.

3. Отделу потребительского рынка и аренды (Дроздов П.И.) и отделу культуры и спорта (Фурашов А.В.), совместно с руководителями крупных торговых центров, магазинов, спортивных сооружений:

3.1. Обеспечить помещения с круглосуточным и массовым пребыванием людей автоматической сигнализацией с применением автономных дымовых пожарных извещателей;

3.2. Устранить выявленные ОНД нарушения правил пожарной безопасности и привести в состояние готовности имеющиеся системы внутреннего и наружного водоснабжения, автоматическую пожарную сигнализацию, первичные системы пожаротушения;

3.3. Провести с сотрудниками и охранниками организаций и учреждений инструктажи об особенностях пожарной безопасности в осенне-зимний период и практические занятия по отработке действий при возникновении пожара;

3.4. Установить строгий контроль за эксплуатацией бытовых электронагревательных приборов и телерадиоаппаратуры.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории городского поселения Видное:

4.1. Обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности, привести в рабочее состояние пожарно-технический инвентарь;

4.2. Оказывать помощь подразделениям пожарной охраны при тушении пожаров, выделять специальную технику, инвентарь и работников для тушения пожара на объекте.

5. Просить руководителей филиалов МУП «УК ЖКХ»:

5.1. Организовать проверку соблюдения квартиросъемщиками правил пожарной безопасности в жилых и общественных помещениях, провести работу по очистке лифтовых шахт, лестничных площадок и эвакуационных выходов от посторонних предметов.

Срок исполнения: ноябрь месяц 2011 г.

5.2. Проверить чердачные и подвальные помещения жилых домов, очистить их от мусора и посторонних предметов, исключить доступ в них посторонних лиц;

Срок исполнения: до 25 ноября 2011 г.

5.3. Провести инвентаризацию и проверки систем дымоудаления, противопожарной автоматики и внутреннего противопожарного водопровода с последующим доукомплектованием и устранением неисправностей;

Срок исполнения: до 25 ноября 2011 г.

5.4. Регулярно размещать на информационных стендах наглядную агитацию по противопожарной тематике.

6. Рекомендовать руководителям строительных организаций и индивидуальным застройщикам, использующим труд наемных строителей:

6.1. Исключить проживание рабочих в помещениях, не предназначенных для этих целей;

6.2. Запретить использование неисправных электронагревательных приборов в бытовых помещениях;

6.2. Обеспечить стройплощадки первичными средствами пожаротушения;

6.3. Провести ревизии силовой и осветительной электропроводки, применяемых в помещениях и при производстве строительного-монтажных и сварочных работ.

7. Направить настоящее распоряжение в газету «Видновские вести» для официального опубликования и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Видное.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения Видное

С.Н. Троицкий